



推定地質断面図

ボーリング NO.3

ボーリング名	No.3	調査位置	佐賀県三養基郡三根町	北緯	
発注機関	三養基農業協同組合	調査期間	平成11年4月19日～平成11年4月21日	東経	
調査業者名	新井研工機株式会社 0952-23-4905	発掘機	井上 淳悟	ボーリング 責任者	濱田 信行
孔口標高	GH 3.27m	主任技師	井上 淳悟	ハンマ 落下用風	コーンブローラー
総掘進長	25.50m	方向	北 270° 西 180° 南 90° 東 0°	ポンプ	吉田製SP40B

層 尺 (m)	層 厚 (m)	層 高 (m)	柱 状 図	土 質 区 分	色 相 対 密 度	記 述	孔内水位 (m) / 測定月日		打撃回数 0 10 20 30 (cm)	深 度 (m)	原位置試験 試験名 および試験 番号	試験採取 深 度 (m)	層 厚 (m)	層 高 (m)	日 月
							11.15	11.15							
1	1.20	2.07	砂質粘土 (CS)	中硬	黄褐色	黄褐色粘土。砂質粘土。含水率が多い。	11.15	11.15	2					11	
2	1.20	1.20	砂質粘土 (CS)	中硬	黄褐色	黄褐色粘土。砂質粘土。含水率が多い。	11.15	11.15	2					11	
3	2.80	3.00	粘土 (CL)	中硬	黄褐色	黄褐色粘土。砂質粘土。含水率が多い。	11.15	11.15	2					11	
4	2.80	4.00	粘土 (CL)	中硬	黄褐色	黄褐色粘土。砂質粘土。含水率が多い。	11.15	11.15	2					11	
5	2.00	6.00	砂質シルト (CS)	中硬	黄褐色	黄褐色粘土。砂質粘土。含水率が多い。	11.15	11.15	2					11	
6	2.00	8.00	砂質シルト (CS)	中硬	黄褐色	黄褐色粘土。砂質粘土。含水率が多い。	11.15	11.15	2					11	
7	5.30	11.30	砂 (S)	中硬	黄褐色	黄褐色粘土。砂質粘土。含水率が多い。	11.15	11.15	2					11	
8	5.30	11.30	砂 (S)	中硬	黄褐色	黄褐色粘土。砂質粘土。含水率が多い。	11.15	11.15	2					11	
9	2.30	13.60	砂質砂 (S-G)	中硬	黄褐色	黄褐色粘土。砂質粘土。含水率が多い。	11.15	11.15	2					11	
10	2.30	13.60	砂質砂 (S-G)	中硬	黄褐色	黄褐色粘土。砂質粘土。含水率が多い。	11.15	11.15	2					11	
11	4.00	17.60	砂質砂 (S-G)	中硬	黄褐色	黄褐色粘土。砂質粘土。含水率が多い。	11.15	11.15	2					11	
12	4.00	21.60	砂質砂 (S-G)	中硬	黄褐色	黄褐色粘土。砂質粘土。含水率が多い。	11.15	11.15	2					11	
13	4.00	25.60	砂質砂 (S-G)	中硬	黄褐色	黄褐色粘土。砂質粘土。含水率が多い。	11.15	11.15	2					11	
14	4.00	29.60	砂質砂 (S-G)	中硬	黄褐色	黄褐色粘土。砂質粘土。含水率が多い。	11.15	11.15	2					11	
15	4.00	33.60	砂質砂 (S-G)	中硬	黄褐色	黄褐色粘土。砂質粘土。含水率が多い。	11.15	11.15	2					11	
16	4.00	37.60	砂質砂 (S-G)	中硬	黄褐色	黄褐色粘土。砂質粘土。含水率が多い。	11.15	11.15	2					11	
17	4.00	41.60	砂質砂 (S-G)	中硬	黄褐色	黄褐色粘土。砂質粘土。含水率が多い。	11.15	11.15	2					11	
18	4.00	45.60	砂質砂 (S-G)	中硬	黄褐色	黄褐色粘土。砂質粘土。含水率が多い。	11.15	11.15	2					11	
19	4.00	49.60	砂質砂 (S-G)	中硬	黄褐色	黄褐色粘土。砂質粘土。含水率が多い。	11.15	11.15	2					11	
20	4.00	53.60	砂質砂 (S-G)	中硬	黄褐色	黄褐色粘土。砂質粘土。含水率が多い。	11.15	11.15	2					11	
21	4.00	57.60	砂質砂 (S-G)	中硬	黄褐色	黄褐色粘土。砂質粘土。含水率が多い。	11.15	11.15	2					11	
22	4.00	61.60	砂質砂 (S-G)	中硬	黄褐色	黄褐色粘土。砂質粘土。含水率が多い。	11.15	11.15	2					11	
23	4.00	65.60	砂質砂 (S-G)	中硬	黄褐色	黄褐色粘土。砂質粘土。含水率が多い。	11.15	11.15	2					11	
24	4.00	69.60	砂質砂 (S-G)	中硬	黄褐色	黄褐色粘土。砂質粘土。含水率が多い。	11.15	11.15	2					11	
25	4.00	73.60	砂質砂 (S-G)	中硬	黄褐色	黄褐色粘土。砂質粘土。含水率が多い。	11.15	11.15	2					11	
26	4.00	77.60	砂質砂 (S-G)	中硬	黄褐色	黄褐色粘土。砂質粘土。含水率が多い。	11.15	11.15	2					11	



ホール位置図 1/500