議案第33号

物品売買契約の締結について

物品売買について、下記のとおり契約を締結したいので、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年みやき町条例第39号）第３条の規定に基づき、議会の議決を求める。

記

１　事　　業　　名　　みやき町トイレカー新規購入事業

２　契 約 の 方 法　　指名競争入札による契約

３　契　約　金　額　　￥２９，１４７，３１０－
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　￥2,640,000－）

４　契約の相手方　　住所　佐賀県佐賀市兵庫町大字若宮1210番地１
氏名　株式会社フクロウ　代表取締役　鬼﨑　茂徳

令和　７年　６月　３日提出

みやき町長　　岡　　毅

提案理由

この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年みやき町条例第39号）第３条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。

物品売買仮契約書

物品の売買に関し、みやき町（以下「甲」という。）と株式会社フクロウ（以下「乙」という。）との間に下記のとおり契約を締結する。

（売買）

第１条　乙は、別表に掲げる物品（以下「物品」という。）を甲に売り渡し、甲はこれを買い受ける。

（物品の数量等）

第２条　物品の数量、契約金額、履行期限、納入場所等は、別表のとおりとする。

（検査）

第３条　乙が物品を納入するときは、あらかじめその旨を甲に通知しなければならない。

２　甲は、乙が物品を納入するときは、乙の立会のもとに検査を行う。

（代金の支払）

第４条　乙は、前条第２項の検査に合格したときは、売買代金の支払を甲に請求する。

２　甲は、前項の請求があったときは、その日から起算して３０日以内に乙に支払わなければならない。

（取替又は補修）

第５条　納入した物品が、１２ヶ月以内に甲の責めに帰すべき理由によらないで破損し、又は故障したときは、甲は乙に対し、その取替え又は補修の要求をすることができる。

２　乙は、甲から前項の要求があったときは、乙の費用で、甲の指定する期日までに取替え又は補修をしなければならない。乙がこれを行わないときは、甲はこれを代行し、その費用は乙が負担する。

（納期の延期）

第６条　甲は、乙の申請により、天災地変その他乙の責めに帰す理由によらないで履行期限までに履行できないと認めたときは、納期の延期をすることができる。

（契約の解除）

第７条　甲は、次の各号の一に該当するときは、任意にこの契約を解除することができる。

この場合において解除により乙に損害があっても、甲は賠償の責めを負わない。

（１）履行期限に履行を終わる見込みがないと認めたとき。

（２）天災地変その他乙の責めに帰すべき理由によらないで履行期限までに履行で

きないと認めたとき。
（３）乙に誠意がなく、完全に契約の履行を終わる見込みがないと認めたとき。

（協議）
第８条　この契約に定めるもののほか、疑義を生じたとき、又は必要な事項については、甲乙協議の上決定する。

（経過措置）
第９条　この仮契約書は、この契約締結にかかわるみやき町議会の議決を得たときは地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第５項の契約書とみなすものとする。

この契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名捺印の上、各自１通保有する。

令和７年４月２１日

甲　住　所　佐賀県三養基郡みやき町大字東尾７３７番地５

氏　名　みやき町長　岡　　毅

乙　住　所　佐賀県佐賀市兵庫町大字若宮１２１０番地１

氏　名　株式会社フクロウ　代表取締役　鬼﨑　茂徳

別　表

物　品　名	みやき町トイレカー
数　　量	３台
契約金額	￥２９，１４７，３１０－
	うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥2,640,000－
履行期限	自　　議会の議決を得た日から
	至　　令和８年３月２３日
納入場所	みやき町庁舎　防災センター
契約保証金	契約金額の 100 分の 10 以上

様式第４７号（第127条関係）

入　札　経　過　書

入札に付した事項	名　　称	みやき町トイレカー新規購入事業
	内　　容	トイレカーの新規購入

上記に係る入札の経過について、次のとおり報告します。

令和７年４月１４日

（担当者　職名　氏名）　防災安全課　課長　大音　俊和　㊞

みやき町長　　様

施行方法	１　一般競争入札　②　指名競争入札　３　せり売り			
施行日時	令和７年４月１４日　　午前１０時３０分			
予定価格	￥30,871,500円（消費税含む） ￥28,111,500円（入札書比較価格：税抜）			
入札回数 ＼ 入札者	第１回	第２回	第３回	備考
株式会社サガハツ	辞　退			
株式会社 筑邦トーハツ商会	辞　退			
株式会社 倉重ポンプ商会	辞　退			
西部消防株式会社 佐賀営業所	￥26,987,310－	￥　，　，　－	￥　，　，　－	
南里ポンプ株式会社	￥27,317,310－	￥　，　，　－	￥　，　，　－	
株式会社大東	辞　退			
株式会社ナカムラ消防 化学　佐賀営業所	辞　退			
株式会社フクロウ	￥26,507,310－	￥　，　，　－	￥　，　，　－	

落札者氏名	落札金額	摘　　要
株式会社フクロウ	￥26,507,310－	契約予定金額29,147,310円 （うち取引に係る消費税額2,640,000円）
せり売り人	—	
立　会　人	—	

みやき町トイレカー新規購入事業

仕様書

みやき町防災安全課

仕様書

１　事業名　　みやき町トイレカー新規購入事業

２　数量　　３台

【内訳】

（１）バリアフリー仕様　１台

（２）大便器２式仕様　　２台

３　共通仕様

（１）車両（軽トラック：660CC クラス）

①寸法：全長 3,700 ㎜×全幅 1,760 ㎜×全高 2,750 ㎜以下

②トランスミッション：ＡＴ

③車軸：二軸

④駆動方式：四輪駆動

⑤最大積載:320 kg以上（※汚水タンク、清水タンク満水状態で車検を取得したもの）

⑥車体形状：糞尿トラック

⑦種別：普通

⑧用途：特殊

（２）装備品・付属品

①運転席・助手席ＳＲＳエアバックシステム

②エアコン

③パワーステアリング

④パワーウィンドウ

⑤ドアバイザー（運転席、助手席）

⑥サンバイザー（運転席・助手席）

⑦フロアマット一式

⑧ドライブレコーダー（200 万画素以上）

⑨ETC 車載器

⑩バックアイカメラ

⑪スペアタイヤ又は応急パンク修理キッド

⑫標準付属品（ジャッキ、時計、工具一式）

⑬その他標準装備

⑭その他道路運送車両の保安基準により義務付けられている装備

（３）個別仕様

バリアフリー仕様及び大便器２式仕様のそれぞれの仕様は、別紙車両別仕様を参考とすることとする。

４　条件等

納入製品はすべて新規製品とし、この仕様書に規定する条件を満たし、最適な機能を十分に有する者とする。

5　保証等

（1）保証期間は、納車・検査完了日から起算して1年間とする。ただし、契約との不適合が判明した場合は、保証期間終了後でも受注者がすべて無償にて修理等を行うものとする。

（2）保証期間中に車両及び資機材に交渉等が発生し、本町から連絡を受けたときは、直ちに技術者等を派遣し、本町が指定する期間内に運用可能な状態とするものとする。

（3）保証期間終了後の故障及び破損については、有償にて対応することとする。

6　登録手続き等

法令等適合するように受注者が責任を持って解決することとし、登録費用及び納車に要する費用（検査登録、納車費用、自動車損害賠償責任保険、自動車重量税及び車庫証明法定費用）は納入が完了したのち、発注者に請求するものとする。

なお、自動車損害賠償責任保険期間は13か月とする。

7　納入期限　令和８年３月２３日（月）

8　納入場所　佐賀県三養基郡みやき町大字東尾737番地５
　　みやき町庁舎防災センター

9　検査

（1）車両納車時に本町の指定する場所で行うこととし、手順は町担当者の指示に従い立会いのもと実施することとする。

（2）車両納車時に次の書類を提出することとする。

①納品書（納入内訳書も含む）

②自動車検査証（写しも含む）

③自動車損害賠償責任保険証明書（写しも含む）

④車両、装備品及び積載品の保証書

⑤車両取扱説明書（※納車時に取扱説明を実施すること）

⑥その他本町が支持するもの

（3）車両納車時に、各設備の予備の鍵を２本ずつ納入することとする。

10　その他

（1）新車登録に伴う受注者への手数料は、契約金額の内訳に含むこととする。

（2）契約金額等の支払いは、納車の履行及び検査後に一括で支払うこととする。

（3）使用や規格の変更を含む上記のほか、疑義が生じた場合は、その都度協議を行い決定することとする。

11　納品担当課　みやき町総務部防災安全課

車両別仕様

（１）バリアフリー仕様

種別	仕様・基準
寒冷地対応	使用する水（配管等）に寒冷地対策を施工する。 ・凍結防止のため、強化配管や凍結防止用ヒーターを巻き付ける等を施し、冬季における使用の際に凍結による支障をきたさないものとする。
ドア等	後方部に出入りロドア（開口部 765 ㎜）を設置する。
手摺り	外部折りたたみ式
階段等	ニ段式低段差ステップ 4.5m以上のアルミ特注スロープ（手摺り、滑り止めつき）
FRP	架装部本体　厚さ 3ply（厚さ 3ｍｍ）
ボディカラー	町が指定するデザイン（担当者と協議）
メンテナンスハッチ	配管用及び汚水用 ※汚水等の排水方法：①バキュームカーによる収集 ②格納式延長ホースにより排水
外部コンセント	外部からの電力供給が可能な 100V 外部コンセントを取り付ける。
ソーラーシステム	ソーラーパネル（200W 以上）を天井に取り付ける。
サブバッテリー（トイレ室用）	リチウムバッテリー（100Ah 以上）のものを取り付ける。
外部警告灯	汚水タンク満水時、回転灯点灯（車外に取り付け）
タンク容量	清水タンク：70L 以上 汚物タンク：250L 以上
トイレ室等	①室内寸法：幅 1,560 ㎜×奥行 1,980 ㎜×高さ 1,680 ㎜以上 ②トイレ室数：１室（大便器１台） ③便座：ウォシュレットタイプ（温水便座）１式 ④オストメイト：対応 ⑤換気扇：高出力換気扇 ⑥換気窓：開閉式１式 ⑦室内設備：手洗いシンク、化粧鏡、トイレ擬音装置、トイレットペーパーホルダー、サニタリーボックス、消臭装置、便座クリーナー、コートフック２箇所、100V 用コンセント、扉付収納スペース、フロアタイル、室内 LED 灯、緊急システム（非常用呼出ボタン・ランプ）、汚水危険水位ランプ連動ブザー、清水タンク水位センサー

（２）大便器２つタイプ

種別	仕様・基準
寒冷地対応	使用する水（配管等）に寒冷地対策を施工する。 ・凍結防止のため、強化配管や凍結防止用ヒーターを巻き付ける等を施し、冬季における使用の際に凍結による支障をきたさないものとする。
ドア等	側面部左右に出入り口ドア（開口部 620 ㎜）各１枚を設置する。
手摺り	外部折りたたみ式
階段等	三段式低段差ステップ（左右各１台）
FRP	架装部本体　厚さ 3ply（厚さ 3ｍｍ）
ボディカラー	町が指定するデザイン（担当者と協議）
メンテナンスハッチ	配管用及び汚水用 ※汚水等の排水方法：①バキュームカーによる収集 ②格納式延長ホースにより排水
外部コンセント	外部からの電力供給が可能な 100V 外部コンセントを取り付ける。
ソーラーシステム	ソーラーパネル（200W 以上）を天井に取り付ける。
サブバッテリー（トイレ室用）	リチウムバッテリー（100Ah 以上）のものを取り付ける。
外部警告灯	汚水タンク満水時、回転灯点灯（車外に取り付け）
タンク容量	清水タンク：70L 以上 汚物タンク：250L 以上
トイレ室等	①室内寸法：幅 1,550 ㎜×奥行 1,920 ㎜×高さ 1,680 ㎜以上 ②トイレ室数：２室（大便器２台） ③便座：ウォシュレットタイプ（温水便座）２式（手洗い付き節水タイプ） ④換気扇：高出力換気扇各トイレ室に１式 ⑤換気窓：開閉式２式（左右各１式） ⑥室内設備：化粧鏡、トイレ擬音装置、トイレットペーパーホルダー、サニタリーボックス、消臭装置、便座クリーナー、コートフック、100V 用コンセント、扉付収納スペース、フロアタイル、室内 LED 灯、緊急システム（非常用呼出ボタン・ランプ）、汚水危険水位ランプ連動ブザー、清水タンク水位センサー